

brennenstuhl®



 **brennenstuhl®**
ADVENTURE 2026



A hiker with a large green backpack is seen from behind, standing on a rocky outcrop and looking out over a vast, green mountain valley. The valley is filled with dense forests and a winding river. In the distance, more mountains are visible under a hazy sky. The Brennenstuhl logo, featuring a stylized mountain range, is positioned above the brand name.

brennenstuhl®
ADVENTURE

**Entdecke Qualität, die begeistert.
Für jedes deiner Abenteuer.**

**Discover quality that inspires.
For every one of your adventures.**

Top bewertet für Qualität, Funktion & Vertrauen. Bestätigt von Outdoor-Konsumenten in Deutschland.

brennenstuhl® wurde als Top Outdoor Marke 2026 ausgezeichnet – basierend auf den Bewertungen von über 8.500 Bewertungen in einer repräsentativen Erhebung von Statista in Kooperation mit BILD.

„Wenn es um die richtige Ausrüstung geht, kann die Wahl zur Herausforderung werden. Ob beim Radfahren, Klettern oder Campen – das Equipment muss halten, was es verspricht.“

(Quelle: bild.de/topmarkeoutdoor)

Ein starkes Signal: brennenstuhl® Adventure steht für geprüfte Verlässlichkeit – bestätigt von denjenigen, die unsere Produkte nutzen und ausgezeichnet durch BILD & Statista.

Top rated for quality, function & trust. Confirmed by german outdoor consumers.

brennenstuhl® has been awarded Top Outdoor Brand 2026 – based on the ratings of over 8,500 reviews in a representative survey by Statista in cooperation with BILD.

„When it comes to choosing the right equipment, the selection can be a challenge. Whether cycling, climbing or camping – the gear has to deliver on its promises.“

(source: bild.de/topmarkeoutdoor)

A strong signal: brennenstuhl® Adventure stands for proven reliability – confirmed by those who use our outdoor products and awarded by BILD & Statista.

Bild **TOP**
OUTDOOR
MARKE



2026

Konsumentenbefragung

WWW.BILD.DE/TOPMARKEOUTDOOR

BRENNENSTUHL



DEUTSCHES INSTITUT
FÜR PRODUKT UND
MARKTBEWERTUNG GMBH


awarded as:

**QUALITY
BRAND
2025**

Based on online market research
and customer opinions

www.dipmb.de/fundstelle/





Ein Stellplatz wie dieser verspricht Komfort – wenn die Technik mitmacht.
Bei der Landstromversorgung beim Camping kommt es auf Verlässlichkeit an:
Robuste Materialien, einfache Handhabung und sichtbar funktionierende Lösungen.
Outdoor Lampen sind die nützliche Ergänzung für Outdoor Abenteuer.

**In allen Bereichen sicher versorgt und
top ausgestattet – in brennenstuhl® Qualität.**

A campsite like this promises comfort – when the technology cooperates.
Reliability is key when it comes to power supply while camping:
robust materials, ease of use, and demonstrably functional solutions.
Outdoor lamps are a useful addition for outdoor adventures.

**Safely supplied and top-equipped
in all areas – in brennenstuhl® quality.**

**Garant® IP44
Camping Kabeltrommel**

**Garant® IP44
Camping Cable Reel**

Art. Nr. / Art. No.: 1182470200

SEITE
PAGE **10**



ADVENTURE[®]

Menschen zieht es nach draußen, wo der Alltag Pause macht.
Wo die Natur zur Bühne wird und Momente entstehen, die bleiben.
Eine Welt, in der gutes Equipment nicht auffällt, aber alles verändert!

Hier setzt brennenstuhl[®] Adventure an: Mit Lösungen, die mitgehen,
mithalten und möglich machen. Entwickelt für alle, die das
Abenteuer nicht nur suchen, sondern leben – vom minimalistischen
Zelten bis zur komfortablen Campingreise.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in Technik, Sicherheit und Qualität
steht brennenstuhl[®] für durchdachte Produkte, auf die man sich
verlassen kann. Unsere hohen Ansprüche übertragen wir auf das
Adventure-Lebensgefühl und unterstützen Outdoor-Helden bei ihrer
Unabhängigkeit, Aktivitäten und Naturverbundenheit.


People are drawn outdoors, where everyday life takes a break.
Where nature becomes a stage and lasting moments are created.
A world where good equipment could be unnoticed, but changes
everything!

This is where brennenstuhl[®] Adventure comes in: with solutions that
adapt, keep up, and make camping experiences possible. Developed
for everyone who doesn't just seek adventure, but lives it – from
minimalist tenting to comfortable camping trips.

With decades of experience in technology, safety and quality,
brennenstuhl[®] stands for well-designed products that you can rely on.
We transfer our high standards to the adventure lifestyle and
support outdoor heroes in their independence, activities and
connection to nature.

**Tauche ein in die Welt
von brennenstuhl[®] Adventure:**

**Immerse yourself in the world
of brennenstuhl[®] Adventure:**





**Akku LED Outdoor
Leuchte OLI 400 AS**
**Rechargeable LED
Outdoor Light OLI 400 AS**

Art. Nr. / Art. No.: 1173740004

SEITE
PAGE **61**



25m

Die maximale Kabellänge darf nicht überschritten werden.
The maximum cable length should not be exceeded.



H07RN-F

Die geforderte Kabelqualität für Gummischlauchleitungen.
The required cable quality for rubber hose cables.



2,5 mm²

Der vorgeschriebene Leiterquerschnitt.
The prescribed cable cross-section.



LED-Spannungsanzeige

Lässt auf einen Blick erkennen, ob Spannung anliegt.

LED-Spannungsanzeige

Shows at a glance whether voltage is present.

Signalfarbe

Hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.

Signal colour

Helpful in preventing potential tripping hazards.

Winkelkupplung

Zusätzlich mit einer Schutzkontakt-Kombisteckdose ausgestattet zum Betrieb von 230-Volt-Geräten direkt am Stecker.

Angled coupling

Additionally equipped with a protective contact combination socket for operating 230-volt devices directly at the plug.



IP44

Stecker, Kupplungen und Steckdosen müssen mindestens staub- und spritzwassergeschützt sein.

Plugs, couplings and sockets must be protected against dust and splashing water as a minimum.

Das gewisse Extra. In brennenstuhl® Qualität.

Unsere Camping-Stromverteilung erfüllt alle Anforderungen – und liefert Extras für echte Entdecker. Jetzt mit LED Spannungsanzeige!

Equipped with that certain extra. In brennenstuhl® quality.

Our camping power distribution system meets all requirements – and provides extras for true explorers. Now with LED indicator!

Klapp-Drehgriff

Für komfortables und einfaches Aufrollen des Kabels.

Rotary handle

For comfortable and easy cable rewinding.

Fixierte Kupplung & Kabel

Praktische Kabelhalterung zum Verstauen des Kabels und Fixierung der Winkelkupplung.

Fixed coupling & cable

Practical cable holder for stowing the cable and securing the angle coupling.



 **MADE IN GERMANY**



Garant® IP 44 Camping Kabeltrommel

Für den Campingeinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44

- Camping Kabeltrommel mit integrierter LED Spannungsanzeige, die auf einen Blick erkennen lässt, ob Spannung anliegt.
- CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A inklusive Schutzkontakt-Kombisteckdose 230 V mit selbstschließendem Deckel + 230 V/16 A CEE Stecker.
- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Kabel in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® IP 44 Camping Cable Reel

For camping and permanent outdoor use, IP 44.

- Camping cable reel with integrated LED voltage indicator, which shows at a glance whether voltage is present.
- CEE angle coupling 230 V/16 A including earthing contact combination socket 230 V with self-closing caps + 230 V/16 A CEE plug.
- Extension cable reel with plug and coupling.
- Innovative and ergonomic cable guide handle “cable pilot” for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- Cables in signal colour orange, helpful to prevent potential tripping hazards.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

 **MADE IN GERMANY**

3 JAHRE GARANTIE
HERSTELLER
MANUFACTURER
GUARANTEE

 **CABLE PILOT**



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1182470200	Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
EAN / EAN	4007123700172	Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
VPE / UP	1	Kabelfarbe / Cable colour	orange	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Kabellänge / Cable length	23 m + 2 m	Trommeldurchmesser / Reel diameter	290 mm		





Garant® CEE IP44 Camping-/Maritim-Kabeltrommel

Für den Campingeinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Kabel in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.
- CEE-Stecker 230 V/16 A,
 - 1 CEE-Steckdose 230V/16 A,
 - 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Garant® CEE IP44 Camping/Maritime Cable Reel

For camping and permanent outdoor use, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative carrying handle “cablepilot” for perfect cable routing. Swings on both sides and allows convenient carrying and hanging.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- Cable in signal colour orange, helpful to prevent potential tripping hazards.
- CEE plug 230 V/16 A,
 - 1 CEE socket 230 V/16 A,
 - 3 splash-proof earthed sockets 230 V.
- With 1-pole safety cut-out and overheating protection.



3 JAHRE GARANTIE
HERSTELLER
GARANTIE
MANUFACTURER
GUARANTEE



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1182690200	Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
EAN / EAN	4007123687428	Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
VPE / UP	1	Kabelfarbe / Cable colour	orange	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Kabellänge / Cable length	25 m	Trommeldurchmesser / Reel diameter	300 mm		





Camping CEE Verlängerungskabel IP44 mit CEE-Winkelkupplung und LED Spannungsanzeige

Für den Campingbereich und den ständigen Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Camping-Adapterkabel mit integrierter LED Spannungsanzeige, die auf einen Blick erkennen lässt, ob Spannung anliegt.
- CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A inklusive Schutzkontakt-Kombisteckdose 230 V mit selbstschließendem Deckel + 230 V/16 A CEE Stecker.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Kabel in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.

CEE Extension Cable IP44 For Camping with CEE angled coupling and LED voltage indicator

For camping and permanent outdoor use. Splash-proof, IP 44.

- Camping adapter cable with integrated LED voltage indicator, which shows at a glance whether voltage is present.
- CEE angle coupling 230 V/16 A including 230 V combination socket with protective contact and self-closing cover + 230 V/16 A CEE plug.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- Cable in signal orange colour, helpful for preventing potential tripping hazards.

 **MADE IN GERMANY**



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA



Artikelnummer / Product number	1132920325	1167650303	1167650310	1167650325
EAN / EAN	4007123702008	4007123702091	4007123702046	4007123702053
VPE / UP	1	1	2	2
Kabellänge / Cable length	1.5 m	3 m	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange	orange	orange
Anschluss / Connection		CEE-Stecker/CEE Winkelkupplung / CEE plug/CEE angle coupling		
Stecksystem Stecker / Plug system plug		CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V		
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling		CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V		
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44





Camping CEE Verlängerungskabel IP44 mit LED Spannungsanzeige

Für den Campingbereich und den ständigen Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Camping Kabel mit integrierter LED Spannungsanzeige, die auf einen Blick erkennen lässt, ob Spannung anliegt.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Kabel in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.

CEE Extension Cable IP44 For Camping with LED voltage indicator

For camping and permanent outdoor use. Splash-proof, IP 44.

- Camping cable with integrated LED voltage indicator that shows at a glance whether voltage is present.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- Cable in signal colour orange, helpful to prevent potential tripping hazards.

 **MADE IN GERMANY**



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA



Artikelnummer / Product number	1167650405	1167650410	1167650425
EAN / EAN	4007123702060	4007123702077	4007123702084
VPE / UP	2	2	2
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange	orange
Anschluss / Connection		CEE-Stecker/CEE-Kupplung / CEE plug/CEE coupling	
Stecksystem Stecker / Plug system plug		CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V	
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling		CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V	
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44





Camping CEE Verlängerungskabel
CEE Extension Cable for Camping

Art. Nr. / Art. No.: 1168650610

SEITE
PAGE **17**

Mobil, minimalistisch und bereit für das nächste Abenteuer.
Die schwarzen brennenstuhl® Adventure Verlängerungskabel entsprechen
allen relevanten Anforderungen für Camping Stromverteilung.

Mobile, minimalist, and ready for the next adventure.
The black brennenstuhl® Adventure Camping extension cables meet all
relevant requirements for camping power distribution.

Schlicht im Design. Zuverlässig im Einsatz.

Nicht jede Reise braucht den großen Aufbau. Manchmal zählen Leichtigkeit, Flexibilität – und ein Setup, das genau das mitmacht.

Das Zelt steht, die Ausrüstung liegt bereit, der Tag verspricht Bewegung. In solchen Momenten zählen keine Spielereien, sondern Funktionalität. Die Technik muss mitmachen, unauffällig und zuverlässig. So reduziert wie möglich, so verlässlich wie nötig. Die schwarze Outdoor-Verlängerung von brennenstuhl® Adventure begleitet sie überallhin – funktional, robust, ohne Überfluss – dafür mit der Gewissheit, dass es läuft.

Denn wer sich draußen schnell orientieren und frei bewegen will, braucht Produkte, die einfach funktionieren. Und genau da liegt die Stärke dieser Stromverteilung.



Checkliste für Strom am Campingplatz

- ✓ H07RN-F Kabel (schwere Gummischlauchleitung)
- ✓ Max. erlaubt sind 25 m Kabellänge
- ✓ Mind. 2,5 mm² Kabel-Querschnitt
- ✓ IP44 Schutzart für den Outdoor-Einsatz

Checklist for electricity at the campsite

- ✓ H07RN-F cable (heavy-duty rubber hose cable)
- ✓ Maximum cable length allowed is 25 m
- ✓ Minimum cable cross-section of 2.5 mm²
- ✓ IP44 protection rating for outdoor use

Minimalist design. Reliable outdoor-use.

Not every adventure requires extensive equipment. Sometimes lightness, flexibility and a setup that can handle exactly that are what count.

The tent is pitched, the gear is ready, and the day promises adventure. In moments like these, functionality is paramount, not gimmicks. The equipment needs to keep up, unobtrusively and reliably. As minimalist as possible, as dependable as necessary. The black outdoor extension cables from brennenstuhl® Adventure accompany everywhere – functional, robust and with the peace of mind that it will work.

Because anyone who wants to quickly orient themselves and move freely outdoors needs products that simply work. And that's precisely where the strength of these power solution lies.





Camping CEE Verlängerungskabel IP44 mit CEE-Winkelkupplung

Für den Campingbereich und den ständigen Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A inklusive Schutzkontakt-Kombisteckdose 230 V mit selbstschließendem Deckel + 230 V/16 A CEE Stecker.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.

CEE Extension Cable IP44 For Camping with CEE angled coupling

For camping and permanent outdoor use. Splash-proof, IP 44.

- CEE angle coupling 230 V/16 A including protective contact combination socket 230 V with self-closing cover + 230 V/16 A CEE plug.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.

 **MADE IN GERMANY**



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1133920525	1168650510	1168650525
EAN / EAN	4007123701100	4007123701117	4007123701124
VPE / UP	1	2	2
Kabellänge / Cable length	1.5 m	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Anschluss / Connection	CEE-Stecker/CEE Winkelkupplung / CEE plug/CEE angle coupling	CEE-Stecker/CEE Winkelkupplung / CEE plug/CEE angle coupling	CEE-Stecker/CEE Winkelkupplung / CEE plug/CEE angle coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44





Camping CEE Verlängerungskabel IP44

Für den Campingbereich und den ständigen Einsatz im Freien.
Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe.

CEE Extension Cable IP44 For Camping

For camping and permanent outdoor use. Splash-proof, IP 44.

- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- CEE plug and socket with hinged cover.

 **MADE IN GERMANY**



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1168650605	1168650610	1168650625
EAN / EAN	4007123701148	4007123701155	4007123701162
VPE / UP	2	2	2
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Anschluss / Connection	CEE-Stecker/CEE-Kupplung / CEE plug/CEE coupling	CEE-Stecker/CEE-Kupplung / CEE plug/CEE coupling	CEE-Stecker/CEE-Kupplung / CEE plug/CEE coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44





Camping Adapterkabel IP44

Für den Campingbereich und den ständigen Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.

Bei den Adapterkabeln mit Schutzkontakt-Stecker ist die L/N Polung nicht definiert!

Camping Adapter Cable IP44

For camping and permanent outdoor use. Splash-proof, IP 44.

- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.

The L/N polarity is not defined for adapter cables with earthed plugs!

 **MADE IN GERMANY**



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1133910525	1133910025	1133920025
EAN / EAN	4007123701179	4007123701186	4007123701193
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/CEE Winkelkupplung / Earthed plug/CEE angle coupling	CEE-Kupplung/Schutzkontakt-Stecker / CEE coupling/Earthed plug	CEE-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / CEE plug/Earthed coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling			Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V	Ohne / Without
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44





Camping Adapterkabel IP44 mit LED Spannungsanzeige

Für den Campingbereich und den ständigen Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Camping-Adapterkabel mit integrierter LED Spannungsanzeige, die auf einen Blick erkennen lässt, ob Spannung anliegt.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Kabel in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.

Bei den Adapterkabeln mit Schutzkontakt-Stecker ist die L/N Polung nicht definiert!

Camping Adapter Cable IP44 with LED voltage indicator

For camping and permanent outdoor use. Splash-proof, IP 44.

- Camping adapter cable with integrated LED voltage indicator that shows at a glance whether voltage is present.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- Cable in signal orange colour, helpful for preventing potential tripping hazards.

The L/N polarity is not defined for adapter cables with earthed plugs!

 **MADE IN GERMANY**



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1132910325	1132910125	1132920125
EAN / EAN	4007123702015	4007123702022	4007123702039
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange	orange
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/CEE Winkelkupplung / Earthed plug/CEE angle coupling	CEE-Kupplung/Schutzkontakt-Stecker / CEE coupling/Earthed plug	CEE-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / CEE plug/Earthed coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling			Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V	Ohne / Without
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44



CEE Verlängerungskabel IP67 mit 3-fach Verteiler

Ideal für Campingplätze, Outdoor-Veranstaltungen und Marktstände.

- CEE Verlängerungskabel mit 3-fach Verteiler und Schraubdeckeln.
- Robust, ölbeständig und für den Außeneinsatz geeignet.
- Auffällige Kabelummantelung in Orange für hohe Sichtbarkeit.

CEE extension cable IP67 with triple distributor

Ideal for campsites, outdoor events and market stalls.

- CEE extension cable with triple distributor and screw caps.
- Robust, oil-resistant and suitable for outdoor use.
- Eye-catching orange cable sheathing for high visibility.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1167670202	1167670205
EAN / EAN	4007123697274	4007123697281
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP67	IP67





Adapter Set Camping

Das Camping-Adapter-Set eignet sich ideal für die Energieversorgung beim Campen und auf dem Campingplatz.

- Camping Adapter-Set bestehend aus:
 - 1x Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung 3m H07RN-F 3G2,5 orange.
 - 1x Camping Adapterkabel mit Schutzkontakt-Stecker (L/N-Polung ist nicht definiert) und CEE-Kupplung 1,5m H07RN-F 3G2,5 orange.
 - Safe-Box BIG IP44 gelb.

Camping Adapter Kit

The camping adapter set is ideal for supplying power when camping and on the campsite.

- Camping adapter set consisting of:
 - 1x Camping CEE extension cable with CEE plug and angle coupling 3m H07RN-F 3G2.5 orange.
 - 1x Camping adapter cable with earthing contact plug (L/N polarity is not defined) and CEE coupling 1,5m H07RN-F 3G2,5 orange.
 - Safe-Box BIG IP44 yellow.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1509900015
EAN / EAN	4007123679348
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	orange
Anschluss / Connection	CEE-Stecker/CEE Winkelkupplung / CEE plug/CEE angle coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44



Gut verstaut. Zubehör, das Abenteuer leichter macht.

Clean storage and
perfect handling.
Accessories that make
adventures easier.



Das Abenteuer Campingurlaub beginnt beim Packen – und endet erst mit dem letzten Handgriff am Campingplatz. Ordnung, Schutz und reibungsloses Handling sind dabei keine Nebensache, sondern der Schlüssel zu mehr Freiheit unterwegs. Wer schnell aufräumt, startet schneller ins nächste Abenteuer.

Kabeltasche, Fixiergurt, Trommeltritt – kleine Lösungen mit großem Effekt. Sie helfen beim Verstauen, sichern unterwegs und schützen vor Schmutz oder Feuchtigkeit. Alles bleibt griffbereit, sauber, sicher und bereit für den nächsten Einsatz.

The adventure of a camping holiday begins with packing – and only ends with the final preparations at the campsite. Order, safety, and smooth handling are not secondary considerations, but rather the key to more freedom. Those who tidy up quickly can start their next adventure sooner.

Storage bag, securing strap, drum foot – small solutions with a big impact. They help with storage, secure items, and protect against dirt and moisture. Everything stays within easy reach, clean, safe, and ready for the next use.



Transport- und Aufbewahrungstasche für Kabeltrommeln

Für den perfekten Schutz auf Baustellen oder dem Campingplatz.

- Aufbewahrungstasche aus staub- und spritzwasserdichtem Material.
- Pflegeleicht, abwaschbar und allwettertauglich.
- 2-Wege Reißverschluss mit Reißverschlusszipper, sodass die Tasche von beiden Seiten geöffnet werden kann.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1510010
EAN / EAN	4007123683192

Transport and storage bag for cable reels

For perfect protection on construction sites or the campsite.

- Storage bag made of dust- and splash-proof material.
- Easy-care, washable and all-weather.
- 2-way zip with zip puller so that the bag can be opened from both sides.

VPE / UP	1
Maße / Dimensions	26x30x37,5cm



Transport- und Aufbewahrungstasche für Verlängerungskabel

Für den perfekten Schutz auf Baustellen oder dem Campingplatz.

- Aufbewahrungstasche aus staub- und spritzwasserdichtem Material.
- Pflegeleicht, abwaschbar und allwettertauglich.
- 2-Wege Reißverschluss mit Reißverschlusszipper, sodass die Tasche von beiden Seiten geöffnet werden kann.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1510020
EAN / EAN	4007123683901

Transport and storage bag for extension cable

For perfect protection on construction sites or the campsite.

- Storage bag made of dust- and splash-proof material.
- Easy-care, washable and all-weather.
- 2-way zip with zip puller so that the bag can be opened from both sides.

VPE / UP	1
Maße / Dimensions	37x37x13cm



Befestigungs- und Fixiergurt

Für die Aufbewahrung und Fixierung von Verlängerungskabeln und Steckdosenleisten.

- Ideal für die Eventbranche, auf Baustellen, das Wohnmobil oder Garten um damit Ordnung zu schaffen.
- Der Gurt ist geeignet für Kabel mit bis zu 10m Länge und Kabelquerschnitten von 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² und 6,0 mm².
- Geeignet für Kabel mit bis zu 25m Länge und einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm² und 2,5 mm².
- Zur Fixierung der IP44 Steckdosenleisten (mit Aufhängevorrichtung).

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1160670
EAN / EAN	4007123688135

Fastening and fixing strap

For storing and fixing extension cables and extension leads.

- Ideal for the event industry, on construction sites, the motorhome or garden to create order.
- The strap is suitable for cables up to 10 metres in length and cable cross-sections of 1.5 mm², 2.5 mm², 4.0 mm² and 6.0 mm².
- Suitable for cables up to 25m long and with a cable cross-section of 1.5 mm² and 2.5 mm².
- For fixing the IP44 socket strips (with suspension device).

VPE / UP	1
Maße / Dimensions	44cm



Gummi-Leertrommel X-Gum

Die Ordnungshilfe für alles, was aufzurollen ist.

- Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integriertem Griff.
- Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	116970010
EAN / EAN	4007123661824

Rubber Cable Reel X-Gum

For everything that needs to be rolled up.

- Compact and robust lightweight with integrated carrying handle.
- Reel body made of a special rubber mixture for long-term load bearing.
- Extremely robust, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.

VPE / UP	4
-----------------	---



Wetterschutz-Box IP54

Idealer Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe für elektrische Anschlüsse auch im Freien.

- Wetterschutz-Box für sichere Stromversorgung im Garten und für den Außenbereich.
- Geeignet für den Anschluss von z.B. Weihnachtsbeleuchtung und dekorativem Licht, Pumpen/UV-Filter und Beleuchtung von Teichanlagen.
- Mehrere Kabelein- und -ausgänge die durch die Isolation einen hohen Schutz vor Staub und Feuchtigkeit bieten.
- Haken zur Wandaufhängung.
- Mitgeliefertes Klettband zur Befestigung einer Steckdosenleiste an der Gehäuseinnenseite.
- Klappdeckel wird verschlossen durch Verriegelung.

Weather protection box IP54

Ideal protection against humidity and moisture for electrical connections even outdoors.

- Weather protection box for safe power supply in the garden and for outdoor use.
- Suitable for connecting e.g. Christmas lights and decorative lights, pumps/UV filters and pond lighting.
- Multiple cable inlets and outlets which provide a high level of protection against dust and moisture due to the insulation.
- Hooks for wall mounting.
- Velcro tape supplied for attaching an extension lead to the inside of the enclosure.
- Hinged lid is closed by a locking mechanism.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1160530
EAN / EAN	4007123673896
VPE / UP	1



Safe-Box CEE 230V

Für mehr Sicherheit bei Kabelsteckverbindungen, auch im Freien, IP 44.

- Ideal für alle Standard CEE-Verbindungen 230V/16A (blaue Stecker/Kupplungen).
- Schützt vor Verschmutzung und Beschädigung.
- Die Öse für ein Vorhängeschloss bietet zusätzliche Sicherheit, indem sie unbefugten Zugriff auf die Verbindungen verhindert.
- Dient zudem als Stabilisator von Kabelverbindungen im Außenbereich.
- Bestens geeignet für den Einsatz im Outdoorbereich oder in feuchten Räumen.
- Geeignet für für H07RN-3G2,5 Kabel mit den Maßen min Ø10,9mm bis Ø14,0mm.

Safe-Box CEE 230V

For more safety with cable plug connections, also outdoors, IP 44.

- Ideal for all standard CEE connections 230V/16A (blue plugs/couplings).
- Protects against dirt and damage.
- Eyelet for a padlock provides additional security by preventing unauthorised access to the connections.
- Also serves as a stabiliser for cable connections in outdoor areas.
- Best suited for use in outdoor areas or damp rooms.
- Suitable for H07RN-3G2.5 cables with dimensions min Ø10.9mm to Ø14.0mm.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1160540
EAN / EAN	4007123673889
VPE / UP	1





CEE-Adapter 230V/16A IP44 auf Schutzkontakt

- Robustes Kunststoffgehäuse für sicheren Einsatz im Freien.
- Anschlusskupplung: CEE-Kupplung 230V/16A.
- Steckdose: 230V/16A mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Für haushaltsübliche Belastung: max. 7360 Wh über 3 Stunden.
- Einsatz nur in Verbindung mit Verlängerungsleitungen oder auf dem Boden liegend, um mechanische Belastung der ortsfesten Steckvorrichtung zu vermeiden.

CEE adapter 230V/16A IP44 to earthing contact

- Robust plastic housing for safe outdoor use.
- Connection coupling: CEE coupling 230V/16A.
- Socket: 230V/16A with increased touch protection.
- For normal household use: max. 7360 Wh over 3 hours.
- Use only in conjunction with extension cables or lying on the ground to avoid mechanical stress on the fixed socket.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1080990010	Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
EAN / EAN	4007123689484	Stecksystem Steckdose / Kupplung / Plug system socket / coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
VPE / UP	1	Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Uhrzeit-Stellung / Clock hour position	6 h	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Anzahl Pole / Number of poles	3	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44



Adapter Schutzkontakt 230V/16A auf CEE 230V/16A IP44

- Stecker: CEE 230 V/16 A, 3-polig, 50/60 Hz.
- Steckdose: Schutzkontakt 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, mit erhöhtem Berührungsschutz.

Adapter earth contact 230V/16A to CEE 230V/16A IP44

- Plug: CEE 230 V/16 A, 3-pin, 50/60 Hz.
- Socket: earthed 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, with increased touch protection.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1080991	Anzahl Pole / Number of poles	3
EAN / EAN	3281850809914	Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
VPE / UP	1	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	250 V
Uhrzeit-Stellung / Clock hour position	6 h	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44



Adapter 230V CEE 16A IP44 / BS 13A 240V

- Stecker: CEE 16 A, 200 - 250 V.
- Steckdose: BS 13 A, 240 V.

Adapter 230V CEE 16A IP44 / BS 13A 240V

- Plug: CEE 16 A, 200 - 250 V.
- Socket: BS 13 A, 240 V.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1080993	Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
EAN / EAN	4007123648221	Stecksystem Steckdose / Kupplung / Plug system socket / coupling	Typ G (GB) / Type G (GB)
VPE / UP	1	Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Anzahl Pole / Number of poles	3		



CEE-Winkelkupplung 230V/16A IP44 mit LED Spannungsanzeige

- Mit 1 Schutzkontakt-Steckdose 230 V/16 A und 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A.
- Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit integrierter LED Spannungsanzeige, die auf einen Blick erkennen lässt, ob Spannung anliegt.



CEE angle coupling 230V/16A IP44 with LED voltage indicator

- With 1 earthed socket 230 V/16 A and 1 CEE socket 230 V/16 A.
- Socket outlets with self-closing protective caps.
- With integrated LED voltage indicator that shows at a glance whether voltage is present.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1080980100	Anzahl Pole / Number of poles	3
EAN / EAN	4007123702749	Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
VPE / UP	1	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Multifunktional / Multi-functional	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Uhrzeit-Stellung / Clock hour position	6 h		



CEE-Stecker 230V/16A IP44 mit LED Spannungsanzeige

- Mit integrierter LED-Spannungsanzeige, die auf einen Blick erkennen lässt, ob Spannung anliegt.
- Schraubbare Anschluss-technik.
- 3-poliger Anschluss.
- Perfekt für das Camping.



CEE plug 230V/16A IP44 with LED voltage indicator

- Avec indicateur de tension LED intégré permettant de voir d'un seul coup d'œil si la tension est présente.
- Technique de raccordement à visser.
- Raccordement à 3 pôles.
- Parfait pour le camping.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1081010100	Anzahl Pole / Number of poles	3
EAN / EAN	4007123702763	Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
VPE / UP	1	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Uhrzeit-Stellung / Clock hour position	6 h		



CEE-Kupplung 230V/16A IP44 mit LED Spannungsanzeige

- Schraubbare Anschluss-technik.
- 3-poliger Anschluss.
- Mit integrierter LED-Spannungsanzeige, die auf einen Blick erkennen lässt, ob Spannung anliegt



CEE coupling 230V/16A IP44 with LED voltage indicator

- Screw-type connection technology.
- 3-pin connection.
- With integrated LED voltage indicator that shows at a glance whether voltage is present.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1081020100	Anzahl Pole / Number of poles	3
EAN / EAN	4007123702756	Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
VPE / UP	5	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Uhrzeit-Stellung / Clock hour position	6 h		



CEE-Winkelkupplung 230V/16A IP44

- Mit 1 Schutzkontakt-Steckdose 230 V/16 A und 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A.
- Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

CEE angle coupling 230V/16A IP44

- With 1 earthed socket 230 V/16 A and 1 CEE socket 230 V/16 A.
- Socket outlets with self-closing protective caps.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1080980	Anzahl Pole / Number of poles	3
EAN / EAN	4007123654468	Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
VPE / UP	1	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Multifunktional / Multi-functional	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Uhrzeit-Stellung / Clock hour position	6 h		



CEE-Stecker 230V/16A IP44

- Schraubbare Anschluss-technik.

CEE-Plug 230V/16A IP44

- Screwable connection technology.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1081010020	Anzahl Pole / Number of poles	3
EAN / EAN	4007123682546	Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
VPE / UP	1	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Uhrzeit-Stellung / Clock hour position	6 h		



CEE-Kupplung 230V/16A IP44

- Schraubbare Anschluss-technik.

CEE-Socket 230V/16A IP44

- Screwable connection technology.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1081020020	Anzahl Pole / Number of poles	3
EAN / EAN	4007123682553	Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
VPE / UP	1	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Uhrzeit-Stellung / Clock hour position	6 h		

**LuxPremium LED Akku Sensor
Kopflampe SL 401 A**
**LuxPremium LED rechargeable
sensor head torch SL 401 AF**

Art. Nr. / Art. No.: 1177310010

SEITE
PAGE **42**

Kraftvoll, fokussiert, unterwegs in den Alpen – Ein echter Aufstieg beginnt mit Planung und startet mit Technik, auf die man sich verlassen kann. Sabine stürzt sich ins Abenteuer. Der Fels unter ihren Händen ist rau, griffig, lebendig. Über ihr Seillängen, Wolken, Wind. Unter ihr ein Tal, mit einem unvergleichlichen Aktiv- und Outdoor-Angebot. Gemeinsam mit brennenstuhl® ist Sabine an die Tiroler Zugspitze gereist - dorthin, wo Bewegung, Natur und Freiheit zu einer ganz persönlichen Erfahrung werden.

Powerful, focused, on the move in the Alps – a true ascent begins with planning and starts with reliable equipment. Sabine dives into her adventure. The rock beneath her hands is rough, grippy, vibrant. alive. Above her, rope lengths, clouds, wind. Below her, a valley with a range of different outdoor activities. Together with brennenstuhl Sabine has traveled to the Tyrolean Zugspitze – to a place where movement, nature, and freedom become a deeply personal experience.

Sabine erlebt neben ihrem persönlichen Abenteuer auch alle Vorzüge eines komfortablen Campingurlaubs. Denn Sabine reist nicht nur zum Klettern – sie reist zum Leben, unterstützt von Technik, die sich nicht in den Vordergrund drängt, sondern im richtigen Moment da ist: brennenstuhl® Adventure.

Sabine experiences not only her personal adventure, but also all the comforts of a truly enjoyable camping holiday.

Because Sabine doesn't travel just to climb – she travels to feel like home.

Supported by technology that supports when it matters: Discover brennenstuhl® Adventure.

SEITE
PAGE 31

**Akku Solar LED Outdoor Lampe
KL 300 AS**

**Rechargeable Solar LED Outdoor
Lamp KL 300 AS**

Art. Nr. / Art. No.: 1173740010



Akku Solar LED Outdoor Lampe

Akku Solar LED Outdoor Lampe

Adapter für Keterschiene
Adapter for keder rails

Solarpanel
Solar panel

UV-resistentes Material
UV-resistant material

USB C Ladebuchse
USB C charging socket

Austauschbarer Akku
Replaceable battery

Akkustand - und Ladeanzeige
Battery level and charging indicator.

Verschiedene Helligkeitsstufen
Various brightness levels

Bewegungsmelder
Motion detector





Akku Solar LED Outdoor Lampe KL 300 AS mit Bewegungsmelder

Ideal für Garten, Camping oder unterwegs.

- Akku Solar LED Outdoor Lampe mit drei Helligkeitsstufen (25 % / 50 % / 100 %).
- Adapter für Kederbahnen (7 mm / 9 mm) zur Befestigung an Wohnwagen, Wohnmobil oder Markise.
- Integrierter Microwave Sensor mit 180° Erfassungswinkel und bis zu 3 m Reichweite.
- Gehäuse aus UV resistentem Material.
- Tauschbarer 18650 Li-Ion Akku 3,7 V / 2,5 Ah für bis zu 20 h Leuchtdauer.
- Flexible Befestigung mit 3 Magneten, 2 Aufhängeösen (M4 werden benötigt) und 1 Haken.
- Mit Akkustand - und Ladeanzeige.
- Inklusive 1m USB C auf C Kabel.

Rechargeable Solar LED Outdoor Lamp KL 300 AS with motion detector

Ideal for the garden, camping or travelling.

- Rechargeable solar LED outdoor lamp with three brightness levels (25% / 50% / 100%).
- Adapter for keder rails (7 mm / 9 mm) for attachment to caravans, motorhomes or awnings.
- Integrated microwave sensor with 180° detection angle and up to 3 m range.
- Housing made of UV-resistant material.
- Replaceable 18650 Li-ion battery 3.7 V / 2.5 Ah for up to 20 hours of light.
- Flexible mounting with 3 magnets, 2 hanging eyelets (M4 required) and 1 hook.
- With battery level and charging indicator.
- Includes 1 m USB C to C cable.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173740010	Akku-Kapazität / Battery capacity	2.5 Ah	Schlagfestigkeit / Impact strength	IK08
EAN / EAN	4007123697663	Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V	Schutzklasse / Protection class	III
VPE / UP	1	Leuchtdauer max. / Light duration max.	20 h	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Lichtstrom / Luminous flux	250 lm	Anzahl der Batterien / Number of batteries	1	Farbe / Colour	schwarz / black
Leistungsaufnahme / Power consumption	2.5 W	Batterie Bauart / Battery type	18650		
Farbtemperatur / Colour temperature	2700 K	Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion		

Kein Licht von der Stange.

Wenn Licht nicht nur beleuchtet, sondern den Camping-Alltag begleitet. Die Dämmerung kommt schneller als gedacht und das Vorzelt wird zum Zentrum des Abends. Jetzt zählt Flexibilität – und eine Lampe, die nicht fragt, wo sie eingesetzt wird.

Genau dann zeigt die brennenstuhl® Vorzeltleuchte, was sie kann: gleichmäßiges Licht mit reduziertem Blenden, das nicht nur funktional ist, sondern Atmosphäre schafft.

Mit durchdachtem Clip-System und flexibler Aufhängung ist sie im Handumdrehen angebracht. Und weil das Camping-Leben manchmal improvisiert, überzeugt sie durch einfache Handhabung und ein Lichtbild, das mit der Situation mitwächst.

Not an off-the-shelf light.

When light not only illuminates but accompanies everyday camping life. Dusk falls faster than expected, and the awning becomes the heart of the evening. Now flexibility counts – and a lamp that doesn't ask where it's placed.

That's exactly when the brennenstuhl® awning light shows what it can do: uniform light with reduced glare, which is not only functional but also creates atmosphere.

With its ingenious clip system and flexible suspension, it can be attached in no time. And because camping life sometimes requires improvisation, it impresses with its ease of use and a light pattern that adapts to the situation.





LED Vorzeltleuchte VL 500

Ideal für Camping, Zelt und Outdoor-Einsätze – flexible Beleuchtung für jede Situation.

- LED Vorzeltleuchte aufgeklappt als Hängeleuchte horizontal oder vertikal genutzt werden.
- Zusammengeklappt als 360° Hängeleuchte oder Stehleuchte, inkl. Aufhängeband.
- Einstellbare Farbtemperatur mit 2700K-3500K-5500K-6500K und sorgt so für die passende Lichtstimmung von warmweiß bis tageslichtweiß.
- Stufenlos dimmbar von 10%-100% und bietet zusätzlich 3 feste Leuchtstufen 10%-50%-100%.
- Blinksignal bei minimaler und maximaler Helligkeit.
- Flexibel einsetzbar: aufgeklappt horizontal/vertikal oder zusammengeklappt als 360° Leuchte.
- UV-resistentes Gehäuse.
- Festverbautes 5m USB C Kabel mit integriertem Schalter
- Mit Netzteil USB C auf Eurostecker Typ C.

LED awning light VL 500

Ideal for camping, tents and outdoor use – flexible lighting for every situation.

- LED awning light can be used horizontally or vertically when unfolded as a pendant light.
- When folded, it can be used as a 360° pendant light or floor lamp, including hanging strap.
- Adjustable colour temperature with 2700K-3500K-5500K-6500K ensures the right lighting mood from warm white to daylight white.
- Continuously dimmable from 10% to 100% and offers an additional 3 fixed light levels: 10%, 50% and 100%.
- Flashing signal at minimum and maximum brightness.
- Flexible use: unfolded horizontally/vertically or folded as a 360° light.
- UV-resistant housing.
- Permanently installed 5m USB C cable with integrated switch.
- With USB C to Euro plug type C power supply.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173740012	Lichtstrom / Luminous flux	550 lm	Schutzklasse / Protection class	III
EAN / EAN	4007123702725	Leistungsaufnahme / Power consumption	10 W	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
VPE / UP	1	Schlagfestigkeit / Impact strength	IK07	Farbe / Colour	schwarz / black

Akku LED Outdoor Lampe

Akku LED Outdoor Lampe

Komplett zusammenklappbar
Fully collapsible

180° neigbarer Kopf
180° tiltable head

Ausfahrbares Stativ
Extendable tripod

UV-resistentes Material
UV-resistant material

**360° Licht, stufenlos dimmbar
mit verschiedenen Schaltstufen**
360° light, continuously dimmable
with various switching stages

Austauschbarer Akku
Replaceable battery

Standfüße
Feets





Akku LED Outdoor Lampe UL 400 AT

Vielseitige 360° LED-Stehlampe, ideal für Outdoor-Aktivitäten, Camping und Angeln.

- Die Outdoor-Lampe bietet maximale Flexibilität als Taschenlampe, Stehlampe mit 360°-Ausleuchtung oder Stativlampe.
- Strahler mit 180° neigbarem Kopf, bis zu 1,03 m ausfahrbar.
- 360° Licht mit reduziertem Blenden und Stativlampe in einem.
- Fluoreszierende Details sorgen für einfache Auffindbarkeit im Dunkeln.
- Stufenlos dimmbar (10%-100%) mit Schaltstufen 50%-100%-Rotlicht-SOS – kompakt, klappbar und stabil mit 3 Standfüßen.
- Mit austauschbarem 18650 Akku (3000mAh, 3,6V).
- Leuchtet auch während des Ladevorgangs.
- Mit praktischer Memory-Funktion, die die zuletzt verwendete Einstellung speichert.
- Farbtemperatur stufenlos dimmbar oder anhand der Stufen 2200K-6000K-2200K einstellbar.
- UV-resistente Lampe mit integrierter Powerbank zum Aufladen von Smartphones.
- Flexible Befestigung durch klappbaren Bügel, drei Standfüße und Bodenloch für Heringe.
- Mit Tasche aus strapazierfähigem Material.
- Inklusive 1m USB C auf C Kabel.

Rechargeable LED Outdoor Light UL 400 AT

Versatile 360° LED floor lamp, ideal for outdoor activities, camping and fishing.

- The outdoor lamp offers maximum flexibility as a torch, floor lamp with 360° illumination or tripod lamp.
- Spotlight with 180° tiltable head, extendable up to 1.03 m.
- 360° light with reduced glare and tripod lamp in one.
- Fluorescent details make it easy to find in the dark.
- Infinitely dimmable (10%-100%) with switching levels 50%-100% red light SOS - compact, foldable and stable with 3 feet.
- With replaceable 18650 battery (3000mAh, 3.6V).
- Also lights up while charging.
- With practical memory function that saves the last setting used.
- Colour temperature infinitely dimmable or adjustable in steps of 2200K-6000K-2200K.
- UV-resistant lamp with integrated power bank for charging smartphones.
- Flexible mounting thanks to foldable bracket, three feet and ground hole for pegs.
- With bag made of hard-wearing material.
- Includes 1m USB C to C cable.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173740008	Min.-Max. Farbtemperatur / Min.-max. colour temperature	2200 K - 6000 K	Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
EAN / EAN	4007123695430	Leuchtdauer max. / Light duration max.	24 h	Schlagfestigkeit / Impact strength	IK08
VPE / UP	1	Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	3 h	Schutzklasse / Protection class	III
Lichtstrom / Luminous flux	400 lm	Anzahl der Batterien / Number of batteries	1	Farbe / Colour	schwarz / black
Leistungsaufnahme / Power consumption	4 W	Batterie Bauart / Battery type	18650		

Draußen wird's dunkel. Aber nie zu dunkel für dein Abenteuer.

Es ist später Nachmittag, irgendwo am See. Die letzten Lichtstrahlen verschwinden hinter den Baumwipfeln, die Luft wird kühler. Echte Abenteuer enden nicht mit dem Sonnenuntergang. Jetzt zählt, was wirklich funktioniert. Luisa setzt ihre Stirnlampe von brennenstuhl® auf – leicht, komfortabel, zuverlässig. Sie spendet ihr dort Licht, wo sie es gerade braucht.

Stirnlampen zählen zu den nützlichsten Lichtlösungen für unterwegs. Sie ermöglichen freie Hände bei gleichzeitig optimaler Ausleuchtung des Sichtfelds – egal ob bei Dunkelheit am Zeltplatz, beim Wandern in der Dämmerung oder bei Handgriffen am Fahrzeug. Dank ihrer kompakten Bauweise lassen sie sich leicht verstauen und schnell griffbereit einsetzen. Modelle wie die von brennenstuhl® überzeugen durch verschiedene Leuchtmodi, wetterfeste Verarbeitung und lange Akkulaufzeiten – ein echtes Must-have für alle, die draußen flexibel bleiben wollen.

It's getting dark outside. But never too dark for your adventure.

It's late afternoon, somewhere by the lake. The last rays of sunlight disappear behind the treetops, the air grows cooler. True adventures don't end with sunset. Now, what really matters is what works. Luisa puts on her Brennenstuhl® headlamp – lightweight, comfortable, reliable. It provides light exactly where she needs it.

Headlamps are among the most useful lighting solutions for on the go. They allow you to keep your hands free while providing optimal illumination of your field of vision – whether in the dark at the campsite, hiking at dusk, or performing tasks on your vehicle. Thanks to their compact design, they are easy to stow and quickly ready for use. Models like those from brennenstuhl® impress with various lighting modes, weatherproof construction, and long battery life – a true must-have for anyone who wants to stay flexible outdoors.



SEITE
PAGE **39**

**LuxPremium Akku
LED Sensor Kopflampe SL 500 A**

**LuxPremium rechargeable
LED sensor headlamp SL 500 A**

Art. Nr. / Art. No.: 1173760000





LuxPremium Akku LED Sensor Kopflampe SL 500 A

Ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Joggen, Wandern oder Montagearbeiten.

- Mit extrem heller COB-LED.
- Zwei Betriebsmodi: manuell und Infrarot-Sensor.
- Infrarot-Sensor zum berührungslosen Einschalten.
- Kopflicht 100% - 40% -10%.
- Rücklicht rot, rot blinken.
- Akkupack am Hinterkopf für gute Balance.
- Austauschbarer Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Inklusive USB C Ladekabel.

LuxPremium rechargeable LED sensor headlamp SL 500 A

Ideal for outdoor activities such as jogging, hiking or assembly work.

- With extremely bright COB LED.
- Two operating modes: manual and infrared sensor.
- Infrared sensor for contactless switching on.
- Headlight 100% - 40% -10%.
- Rear light red, flashing red.
- Battery pack at the back of the head for good balance.
- Replaceable Li-Ion battery 3.7 V/2.6 Ah with charge indicator.
- Lightweight and robust plastic housing.
- USB C charging cable included.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173760000	Akku-Kapazität / Battery capacity	2.6 Ah	Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
EAN / EAN	4007123693290	Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V	Schutzklasse / Protection class	III
VPE / UP	1	Leuchtdauer max. / Light duration max.	22 h	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Lichtstrom / Luminous flux	500 lm	Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	4 h	Farbe / Colour	grau/schwarz / grey/black
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K	Batterie Bauart / Battery type	18650		



Regen, Ziplines, Wasserfälle. Wenn das Abenteuer Wellen schlägt.

Sarahs Herz klopft noch. Gerade ist sie das erste Mal an einem tosenden Wasserfall hinabgestiegen – ein Moment voller Überwindung und voller Adrenalin. Kurz darauf rauscht sie auf der Zipline über das Tal hinweg. Fest am Helm ihre brennenstuhl® Stirnlampe. Das Abenteuer fordert sie heraus – aber es ist genau das, was sie gesucht hat.

Wenn die Umgebung wechselt und vor allem auch beim Schutz vor Wasser Flexibilität gefragt ist, braucht es zuverlässige Ausrüstung, die auch Wetterumschwünge mithält. Genau dafür sind die Outdoor-Leuchten von brennenstuhl® Adventure gemacht. Kompakt, leistungsstark, unkompliziert – und hell genug, um sicher seine Abenteuer zu bewältigen.

Auch in nassen oder spritzwassergefährdeten Umgebungen behalten sie ihre Funktion und sind je nach Modell nach IP44 oder sogar höher zertifiziert – das bedeutet Schutz gegen eindringendes Wasser und Staub.

Rain, ziplines, waterfalls. When adventure makes waves.

Sarah's brave heart is still pounding. She's just rappelled down a waterfall for the first time – a moment of sheer courage and adrenaline. A moment later, she's zipping across the valley on a zipline, her brennenstuhl® headlamp firmly attached to her helmet. The adventure challenges her – but it is exactly what she was looking for.

When the environment changes, and especially when it comes to protection from water, you need reliable equipment that can withstand sudden weather changes. That's exactly what brennenstuhl® Adventure outdoor lights are made for. Compact, powerful, uncomplicated – and bright enough to safely tackle adventures.

Even in wet or splash-prone environments, they retain their function and, depending on the model, are certified to IP44 or higher – meaning they are protected against ingress of water and dust.



**LuxPremium LED Akku Sensor
Kopflampe SL 401 AF**

**LuxPremium LED rechargeable
sensor head torch SL 401 AF**

Art. Nr. / Art. No.: 1177310010

SEITE
PAGE **42**



LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe SL 401 AF

Die Stirnlampe mit einstellbarem Neigungswinkel und leichtem Kunststoffgehäuse eignet sich ideal für den Außenbereich, z. B. beim Joggen, Wandern oder bei Montagearbeiten.

- Mit extrem heller OSRAM-LED und bis zu 50h Leuchtdauer.
- Zwei Betriebsmodi: manuell und Infrarot-Sensor.
- Infrarot-Sensor zum berührungslosen Einschalten.
- Kopflicht 100% - 40% - 10% - SOS - Rot.
- Rücklicht rot, rot blinken.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Akkupack am Hinterkopf für gute Balance.
- Austauschbarer Standard Li-Ion Akku 18650 (3,6 V / 3 Ah).
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Inklusive USB C auf C Kabel.

LuxPremium LED rechargeable sensor head torch SL 401 AF

The headlamp with adjustable tilt angle and lightweight plastic housing is ideal for outdoor use, e.g. for jogging, hiking or assembly work.

- With extremely bright OSRAM LED and up to 50h light duration.
- Two operating modes: manual and infrared sensor.
- Infrared sensor for contactless switching on.
- Headlight 100% - 40% - 10% - SOS - Red.
- Rear light red, flashing red.
- Stepless focus from flat close-up light to focussed high beam.
- Battery pack at the back of the head for good balance.
- Replaceable standard Li-ion battery 18650 (3.6 V / 3 Ah).
- Adjustable tilt angle, lightweight and robust plastic housing.
- Includes USB C to C cable.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1177310010
EAN / EAN	4007123691272
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	400 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	70-79 (Klasse 2A) / 70-79 (class 2A)
Akku-Kapazität / Battery capacity	2.6 Ah
Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	50 h
Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	4 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	18650
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	schwarz / black



LuxPremium Akku LED Kopflampe KL 251 AF

Die Stirnlampe eignet sich ideal für den Einsatz im Freien z.B. beim Joggen, Wandern oder bei Montagearbeiten.

- Mit extrem heller CREE-LED vorn mit bis zu 40 Stunden Leuchtdauer.
- Schalter mit Funktionen 100 % - 50 % - 10 % - SOS, Rücklicht rot/rot blinken.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Akku-Pack am Hinterkopf für gute Balance.
- Austauschbarer Standard Li-Ion Akku 18650 (3,6 V / 3 Ah).
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Inklusive USB C auf C Kabel.

LuxPremium rechargeable LED head torch KL 251 AF

The headlamp is ideal for outdoor use, e.g. for jogging, hiking or assembly work.

- With extremely bright CREE LED at the front with up to 40 hours light duration.
- Switch with functions 100 % - 50 % - 10 % - SOS, rear light flashes red/red.
- Stepless focus from flat close-up light to focussed high beam.
- Battery pack at the back of the head for good balance.
- Replaceable standard Li-ion battery 18650 (3.6 V / 3 Ah).
- Adjustable tilt angle, lightweight and robust plastic housing.
- Includes USB C to C cable.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1177300010
EAN / EAN	4007123691265
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	250 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	60-69 (Klasse 2B) / 60-69 (class 2B)
Akku-Kapazität / Battery capacity	2.6 Ah
Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	40 h
Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	4 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	18650
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	schwarz / black



LuxPremium LED-Kopflampe KL 200 F

Superleicht und leistungsstark.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Front- und Rücklicht.
- Batteriepack am Hinterkopf für gute Balance.
- Schalter mit Funktionen 40 %, 100 %, 100 % und rotes Blinklicht hinten, SOS.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.

LuxPremium LED-Headlight KL 200 F

Ultra lightweight for more comfort.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- Front and rear lights.
- Back of head battery pack for balanced and comfortable wearing.
- Switch with 4 different settings (40 %, 100 %, 100 % and red-blinking light at back, SOS).
- Focus angle can be adjusted.



LuxPremium LED-Kopflampe KL 100

Superleicht und leistungsstark.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Ideal um beim Joggen, Wandern oder bei Montagearbeiten beide Hände freizuhalten.
- Schalter mit Funktionen für 100 % - 20 % - SOS.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Batteriepack am Hinterkopf für gute Balance.

LuxPremium LED-Headlight KL 100

Ultra lightweight for more comfort.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Ideal for any application (work, sports, leisure) leaving both hands free.
- Switch with 3 different settings (100 %, 20 %, SOS).
- Focus angle can be adjusted.
- Back of head battery pack for balanced and comfortable wearing.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1178780
EAN / EAN	4007123636761
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	200 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Leuchtdauer max. / Light duration max.	16 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	schwarz / black



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1178760
EAN / EAN	4007123636723
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	100 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Leuchtdauer max. / Light duration max.	35 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	2
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	schwarz / black



SEITE
PAGE **48**

**LuxPremium Akku-Fokus-
LED-Taschenlampe TL AF**
**LuxPremium Rechargeable-
Focus-LED-Flashlight TL AF**

Art. Nr. / Art. No.: 1178600801

Der perfekte Begleiter für jedes Abenteuer.

Constantin liebt die Natur und erkundet mit seinem treuen Vierbeiner, neue Pfade. Heute entdecken die beiden ein verstecktes Uferstück abseits der bekannten Wege. Die Sonne steht schon tief, doch Aufbruch kommt für sie nicht infrage. Als sich der Hund ein paar Meter entfernt durchs Gras schnuppert, holt Constantin die Taschenlampe aus dem Rucksack. Ein Knopfdruck, klares Licht – und der kleine Ausreißer ist schnell wieder im Blick

Für Momente, die nicht warten und Licht, das sofort einsatzbereit ist, sind Taschenlampen von brennenstuhl® kompakte Outdoor-Begleiter.

Sie liefern genau dann Licht, wenn es gebraucht wird: Ob beim Abendspaziergang, bei der Vorbereitung am Zelt oder beim Suchen in engen Van-Stauräumen. Mit verschiedenen Leuchtmodi, IP-Schutzarten und ausdauernder Akkuleistung sind sie verlässliche Begleiter.

The perfect companion for every adventure.

Constantin loves nature and explores new paths with his loyal four-legged friend. Today, the two discover a hidden stretch of riverbank off the beaten track. The sun is already low, but setting off is out of the question. When the dog starts sniffing through the grass a few meters away, Constantin takes his flashlight out of his backpack. One press of a button, clear light – and the little runaway is quickly back in sight.

For moments that can't wait and light that's ready to use immediately, brennenstuhl® flashlights are compact outdoor companions.

They provide light precisely when needed: whether for an evening stroll, preparing a tent, or searching in cramped van storage spaces. With various lighting modes, IP protection ratings, and long-lasting battery life, they are reliable companions.





Akku Fokus Selektor LED Taschenlampe TL 801 AFS

Kombiniert höchste Leuchtkraft und schnelle Funktionswahl.

- Mit extrem heller OSRAM-LED.
- Mode Selektor für schnelle Anwahl der gewünschten Funktion.
- Umfangreiche Funktionen: 100 % - 70 % - 40 % - 10 % - strobe - SOS.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für On/Off.
- Wechselbarer Li-Ion Akku 3,7V/4,0Ah mit Ladeanzeige.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse - perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten.
- Inklusive USB C Ladekabel.

Rechargeable Focus Selector LED Torch TL 801 AFS

Combines maximum brightness and quick function selection.

- With extremely bright OSRAM LED.
- Mode selector for quick selection of the desired function.
- Extensive functions: 100% - 70% - 40% - 10% - strobe - SOS.
- Stepless focus from wide close-range light to focused long-range light.
- Switch with soft-touch function for on/off.
- Replaceable Li-ion battery 3.7V/4.0Ah with charge indicator.
- Durable aluminium housing – perfect for all outdoor activities.
- Includes USB C charging cable.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1178600210	Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K	Batterie Bauart / Battery type	21700
EAN / EAN	4007123697502	Akku-Kapazität / Battery capacity	4 Ah	Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
VPE / UP	1	Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V	Schutzklasse / Protection class	III
Lichtstrom / Luminous flux	800 lm	Leuchtdauer max. / Light duration max.	42 h	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Leistungsaufnahme / Power consumption	5 W	Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	4.5 h	Farbe / Colour	schwarz/gelb / black/yellow





LuxPremium Akku-Fokus-LED-Taschenlampe TL AF

Extrem helle LED Taschenlampe mit hochwertiger Fokusfunktion.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Integrierter Li-Ion-Akku mit Ladeanzeige.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschlaufe.
- Inklusive USB C Ladekabel.

LuxPremium Rechargeable-Focus-LED-Flashlight TL AF

Extremely bright LED torch with high-quality focus function.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- Switch with soft-touch function for 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Integrated Li-Ion rechargeable battery with charging indicator.
- Durable aluminum housing with wrist strap.
- USB C charging cable included.



LuxPremium Akku-Fokus-LED-Taschenlampe TL AF


Extrem helle LED Taschenlampe mit hochwertiger Fokusfunktion.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Integrierter Li-Ion-Akku mit Ladeanzeige.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschlaufe.
- Inklusive USB C Ladekabel.

LuxPremium Rechargeable-Focus-LED-Flashlight TL AF


Extremely bright LED torch with high-quality focus function.

- With extra bright CREE-LED for powerful light.
- Infinitely focus from laminary light nearby to high beam focused light.
- Switch with soft-touch function for 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Integrated Li-Ion rechargeable battery with charging indicator.
- Durable aluminum housing with wrist strap.
- USB C charging cable included.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1178600402
EAN / EAN	4007123691210
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	600 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	60-69 (Klasse 2B) / 60-69 (class 2B)
Akku-Kapazität / Battery capacity	2.6 Ah
Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	26 h
Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	3 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	18650
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK07
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP67
Farbe / Colour	schwarz / black



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1178600801
EAN / EAN	4007123691227
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	1200 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	70-79 (Klasse 2A) / 70-79 (class 2A)
Akku-Kapazität / Battery capacity	4 Ah
Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	31 h
Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	4.5 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	26650
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK07
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP67
Farbe / Colour	schwarz / black



Akku Taschenlampe LED LuxPremium TL 410 A

Kompakte Taschenlampe mit hoher Leuchtkraft.

- Osram-LED bis zu 50.000h Lebensdauer und bis zu 131m Leuchweite.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100% - 40% - 10% - SOS.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschlaufe.
- Aufladbarer Akku (3,7V / 2000mAh).
- Mit USB C Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel.

Rechargeable Torch LED LuxPremium TL 410 A

Compact torch with high luminosity.

- Osram LED up to 50.000h lifetime and up to 131m luminous range.
- Switch with soft touch function for 100% - 40% - 10% - SOS.
- Durable aluminium housing with carrying strap.
- Rechargeable battery (3.7V / 2000mAh).
- With USB C charging interface, USB charging cable included.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173750005
EAN / EAN	4007123684670
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	400 lm
Leistungsaufnahme / Power consumption	5 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6000 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	70-79 (Klasse 2A) / 70-79 (class 2A)
Lebensdauer / Lifetime	50000 h
Akku-Kapazität / Battery capacity	2 Ah
Leuchtdauer max. / Light duration max.	29 h
Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	3.5 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	18650
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	schwarz / black



Taschenlampe LED LuxPremium TL 410 F

Kompakte Taschenlampe mit hoher Leuchtkraft.

- CREE-LED bis zu 50.000h Lebensdauer und bis zu 136m Leuchweite.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100% - 40% - 10% - SOS.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschlaufe.
- Inklusive 3x AAA Batterien.

Torch LED LuxPremium TL 410 F

Compact torch with high luminosity.

- CREE-LED up to 50.000h lifetime and up to 136m range.
- Stepless focus from wide-area close-up light to focused long-distance light.
- Switch with soft touch function for 100% - 40% - 10% - SOS.
- Durable aluminium housing with carrying strap.
- Includes 3x AAA batteries.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173750004
EAN / EAN	4007123684663
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	350 lm
Leistungsaufnahme / Power consumption	5 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6900 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	70-79 (Klasse 2A) / 70-79 (class 2A)
Lebensdauer / Lifetime	50000 h
Leuchtdauer max. / Light duration max.	34 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3
Batterie Bauart / Battery type	Micro AAA LR03
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	schwarz / black



LuxPremium LED-Taschenlampe THL 300

Multifunktions Taschenlampe mit Warnlicht.

- Mit extrem heller CREE LED und COB LED mit bis zu 30 Stunden Leuchtdauer.
- Multifunktionsschalter mit 8 Funktionen:
 - Sequenzen: Spot vorne 100 % - 20 % - Flächenlicht 100 % - 40 % - rot - rotblinker - aus
 - Direktsteuerung: Spot vorne 100 % - Flächenlicht - rotblinker.
- 180° einklappbarer Haken und Magnet.
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse und Metallkopf.
- Mit Trageschleife.

LuxPremium LED-Flashlight THL 300

Multifunctional torch with warning light.

- With extremely bright CREE and COB LEDs with up to 30 h lighting duration.
- Multifunctional switch with 8 operating modes:
 - Sequences: Spot at front 100 % - 20 % - Floodlight 100 % - 40 % - red - red flashing - off
 - Direct control: Spot at front 100 % - floodlight - red flashing.
- 180° foldable hook and magnet.
- Impact-resistant plastic housing and metal head.
- With wrist strap.

360
+240
LUMEN

CREE
LED

INCLUSIVE
BATTERY

30h
MAX.

200m

180°

MAGNET

IP54

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1178690
EAN / EAN	4007123663262
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	360 lm
Gesamtlichtstrom Nebenquelle / Total luminous flux secondary source	240 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	7500 K
Leuchtdauer max. / Light duration max.	30 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK07
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Farbe / Colour	schwarz / black



Akku Taschenlampe LED LuxPremium TL 210 AF

Schlanke und leichte Stift-Taschenlampe mit Clip.

- Vielseitig einsetzbar im kleinen und kompakten Format.
- Osram-LED bis zu 50.000h Lebensdauer und bis zu 50m Leuchtwerte.
- Leichtes und robustes Aluminium-Gehäuse.
- Schaltstufen 100%, 40%, 10%, SOS.
- Soft-Touch-Funktion zum schnellen Schalten der Schaltstufen.
- Mit austauschbarem Akku (3,7V/600mAh).
- Ab sofort mit USB C Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel.

Rechargeable Torch LED LuxPremium TL 210 AF

Slim and lightweight pen torch with clip..

- Versatile use in a small and compact format.
- Osram LED up to 50,000h lifetime and up to 50m luminous range.
- Lightweight and robust aluminium housing.
- Switching levels 100%, 40%, 10%, SOS.
- Soft touch function for quick switching of the switching levels.
- With replaceable battery (3.7V/600mAh).
- Now with USB C charging interface, including USB charging cable.

USB RECHARGEABLE

INCLUSIVE
Li-Ion

13h
MAX.

55m

FOCUS

IP44

200
LUMEN

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173750003
EAN / EAN	4007123684656
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	200 lm
Leistungsaufnahme / Power consumption	5 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6800 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	70-79 (Klasse 2A) / 70-79 (class 2A)
Lebensdauer / Lifetime	50000 h
Akku-Kapazität / Battery capacity	0.6 Ah
Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	13 h
Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	1.5 h
Batterie Bauart / Battery type	Spezial Akku / Special battery
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	schwarz / black



Taschenlampe LED LuxPremium TL 210 F

Schlanke und leichte Stift-Taschenlampe mit Clip.

- Vielseitig einsetzbar im Hemdtaschenformat.
- Osram-LED bis zu 50.000h Lebensdauer und bis zu 50m Leuchweite.
- Leichtes und robustes Aluminium-Gehäuse.
- Schaltstufen 100%, 40%, 10%, SOS.
- Soft-Touch-Funktion zum schnellen Schalten der Schaltstufen.
- Inklusive 2x AAA Batterien.

Torch LED LuxPremium TL 210 F

Slim and lightweight pen torch with clip.

- Versatile use in shirt pocket format.
- Osram LED up to 50,000h lifetime and up to 50m luminous range.
- Lightweight and robust aluminium housing.
- Switching levels 100%, 40%, 10%, SOS.
- Soft touch function for quick switching of the switching levels.
- Includes 2x AAA batteries.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173750002
EAN / EAN	4007123684649
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	180 lm
Leistungsaufnahme / Power consumption	5 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	60-69 (Klasse 2B) / 60-69 (class 2B)
Lebensdauer / Lifetime	50000 h
Leuchtdauer max. / Light duration max.	7 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	2
Batterie Bauart / Battery type	Micro AAA LR03
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	schwarz / black



Mini LED Taschenlampe MTL 600 A

Ideal für Alltag, Outdoor-Aktivitäten und Notfälle.

- 6-in-1-Multifunktionswerkzeug: Taschenlampe, Fensterhammer, Schlüsselanhänger mit Karabiner, Flaschenöffner, Schraubendreher (4 Bits), Schraubenschlüssel (7 Größen).
- 7 Lichtmodi: 100 %/50 % Kaltweiß, 100 %/50 % Warmweiß, Rotlicht, SOS-Blinklicht (rot), Kombibetrieb bis 600 lm.
- Integrierter Li-Pol-Akku 3,7V/0,4Ah mit Akku- und Ladestandanzeige.
- 1/4-Inch-Stativvorrichtung.
- Leuchtdauer: bis zu 1,5 Stunden (niedrigste Stufe).
- Ladedauer: 1h.
- Inklusive 30cm USB C-Ladekabel.

Mini LED torch MTL 600 A

Ideal for everyday use, outdoor activities and emergencies.

- 6-in-1 multifunctional tool: Torch, window hammer, key ring with carabiner, bottle opener, screwdriver (4 bits), spanner (7 sizes).
- 7 light modes: 100 %/50 % cold white, 100 %/50 % warm white, red light, SOS flashing light (red), combined operation up to 600 lm.
- Integrated Li-Pol battery 3.7V/0.4Ah with battery and charge level indicator.
- 1/4 inch tripod attachment.
- Light duration: up to 1.5 hours (lowest level).
- Charging time: 1h.
- Includes 30cm USB C charging cable.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173750009
EAN / EAN	4007123697571
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	600 lm
Leistungsaufnahme / Power consumption	8 W
Min.-Max. Farbtemperatur / Min.-Max. Farbtemperatur	4000 K - 6500 K
Nenneneingangsspannung / Nominal input voltage	5 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	0.4 Ah
Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	1.5 h
Akku-Ladzeit ca. / Battery charging time approx.	1 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Polymer / Lithium polymer
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	schwarz / black



Akku LED Arbeitsstrahler SH 1000 MAC

LED Arbeitsstrahler ideal für den vielfältigen Einsatz im Handwerk, im Haus, Garten, oder beim Camping.

- Bauform im handlichen und kompakten Taschenformat.
- Multifunktion-Halte-System mit Karabinerring und Magnet für eine flexible Positionierung.
- Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Mit Ein/Aus Schalter und 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (25%/50%/100%) und Flash-Funktion.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige
- Aufladung über 1m USB C auf USB C Ladekabel (Inbetriebnahme ist während der Aufladung nicht möglich).

Rechargeable LED worklight SH 1000 MAC

LED work spotlight ideal for a wide range of applications in the home, garden or camping.

- Design in a handy and compact pocket format.
- Multifunctional holding system with carabiner ring and magnet for flexible positioning.
- Lightweight and robust plastic housing.
- With on/off switch and 3 different brightness levels (25%/50%/100%) and flash function.
- Integrated Li-Ion battery 3.7 V/2.2 Ah with charge indicator
- Charging via 1m USB C to USB C charging cable (start-up is not possible during charging).



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173700009
EAN / EAN	4007123691975
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	1000 lm
Leistungsaufnahme / Power consumption	10 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	80-89 (Klasse 1B) / 80-89 (class 1B)
Lebensdauer / Lifetime	33000 h
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	5 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	2.2 Ah
Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	6 h
Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	3 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK07
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Farbe / Colour	schwarz/grau / black/grey



LED Akku Handleuchte PL 200 AC

Beste Performance in kleinstem Format.

- Superhelle COB LED mit bis zu 12 Stunden Leuchtdauer.
- Umfangreiche Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % - rot - rot blinken.
- Mit praktischem Clip und Magnet im Fuß.
- Integrierter Li-Pol Akku 3,7 V/450 mAh mit Ladeanzeige.
- Inklusive USB-C Ladekabel.
- Die Artikelnummer 1175590110 wird im verkaufsfördernden Display-Karton geliefert.

LED battery hand lamp PL 200 AC

Best performance in the smallest format.

- Super-bright COB LED with up to 12 hours of light.
- Extensive functions: 100 % - 40 % - 10 % - red - flashing red.
- With practical clip and magnet in the base.
- Integrated Li-Pol battery 3.7 V/450 mAh with charging indicator.
- Includes USB-C charging cable.
- The article number 1175590110 is supplied in a promotional display box.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1175590100
EAN / EAN	4007123690459
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	200 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Akku-Kapazität / Battery capacity	0.45 Ah
Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	12 h
Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	2 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Polymer / Lithium polymer
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	schwarz / black



 **ENGINEERED IN GERMANY**



Akku LED Handlampe HL 600 AD mit Dynamo-Schnelllademöglichkeit

Ideal für den Einsatz in Werkstätten, im Auto oder bei sonstigen Heimwerksarbeiten.

- LED Handlampe mit Dynamo-Schnellladefunktion.
- Perfektes Licht jederzeit, auch ohne geladenen Akku – tauschbarer Akku per USB C oder integriertem Dynamo ladbar.
- Robuste, UV-resistente Arbeitsleuchte mit Diffusor für flexible, blendfreie Flächenausleuchtung in anspruchsvollen Umgebungen.
- LED Akku Werkstattlampe mit einer COB LED.
- Die SMD LED im Leuchtenkopf verfügt über Schaltstufen von 10%-50%-100%.
- Tauschbarer Standard 18650 Li-Ion 3,7V/2,5Ah Akku mit Akkustandsanzeige und Entladeschutz.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Zwei Magneten im 90° knickbaren Haltefuß und 360° verstellbaren Haken.
- Inklusive USB C auf USB C Ladekabel.
- Mit Netzteil Power Delivery Art. 1172640083 (nicht im Lieferumfang) schnelles Laden möglich.

Rechargeable LED Torch HL 600 AD with dynamo quick-charging option

- LED hand lamp with dynamo quick-charging function.
- Perfect light at all times, even without a charged battery - replaceable battery can be charged via USB C or integrated dynamo.
- Robust, UV-resistant work light with diffuser for flexible, glare-free area illumination in demanding environments.
- LED rechargeable workshop lamp with one COB LED.
- The SMD LED in the lamp head has switching levels of 10%-50%-100%.
- Replaceable standard 18650 Li-Ion 3.7V/2.5Ah battery with battery status indicator and discharge protection.
- Rubberised surface for optimum grip.
- Two magnets in the 90° bendable base and 360° adjustable hook.
- Includes USB C to USB C charging cable.
- Fast charging possible with power supply unit Power Delivery Art. 1172640083 (not included).

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1178590200	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	5 V	Batterie Bauart / Battery type	18650
EAN / EAN	4007123694488	Kabellänge / Cable length	0.6 m	Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
VPE / UP	1	Akku-Kapazität / Battery capacity	2.5 Ah	Schlagfestigkeit / Impact strength	IK08
Lichtstrom / Luminous flux	600 lm	Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V	Schutzklasse / Protection class	III
Gesamtlichtstrom Nebenquelle / Total luminous flux secondary source	180 lm	Leuchtdauer max. / Light duration max.	15 h	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Leistungsaufnahme / Power consumption	10 W	Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	3 h	Farbe / Colour	schwarz / black
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K	Anzahl der Batterien / Number of batteries	1		



**LED Akku
Campinglampe CAL 1 AC
LED Rechargeable
Camping Lamp CAL 1 AC**

Art. Nr. / Art. No.: 1171800010

SEITE
PAGE **59**



So fühlt sich der Abend an. Wenn Funktion Atmosphäre schafft.

Der Tag war aktiv, erfüllt von Momenten draußen
– jetzt wird es ruhiger. Der Campingplatz am Heiterwanger See
taucht langsam in die Dämmerung, Stimmen senken sich,
der Abend beginnt. Wenn der gemütliche Teil des Tages beginnt,
ist Zeit für eine stimmige Lichtsituation.

Die Ambiente Outdoor-Lampen von brennenstuhl® Adventure sind
funktionale Lichtquellen mit angenehmer Lichtwirkung.
Mit warmem Licht, durchdachtem Design und kabelloser Flexibilität
schaffen sie eine Umgebung, die zur Ruhe einlädt.
Einfach positioniert, flexibel einsetzbar, lange Leuchtdauer.
Sie tragen ihren Teil zu einem stimmigen Outdoor-Abend bei
– bereit für jede Outdoor-Situation, die mehr sein will als nur praktisch.

That's how the evening feels. When function creates atmosphere.

The day was active, filled with big moments outdoors
– now things are quieting down. The campsite at Lake Heiterwang is
slowly enveloped in twilight, voices are fading, evening is beginning.
As the relaxed part of the day begins, it's time for the perfect lighting.
brennenstuhl® Adventure ambient outdoor lamps are functional light
sources with a pleasant lighting effect. With warm light, thoughtful
design, and battery flexibility, they create an inviting and relaxing
atmosphere. Easy to position, versatile, and with a long lifespan.
They contribute to a harmonious outdoor evening
– ready for any outdoor situation that wants to be more than just practical.



Akku Solar LED Outdoor Leuchte RGB GL 100 ASR

Die Lampe ist der perfekte Begleiter für Aktivitäten im Haus, im Garten, beim Camping und Outdoor-Aktivitäten.

- LED Campinglampe mit Powerbank-Funktion – ideal auf Reisen oder in Notfällen.
- Einstellbares Licht: Warmweiß in drei Helligkeitsstufen (10 % / 50 % / 100 %) oder atmosphärischer RGB-Farbwechsel.
- Touchsteuerung mit Memory-Funktion zur Speicherung des letzten Farbmodus.
- Touchsteuerung: 2x Berühren zum Wechseln der Leuchtmodi, 1x Berühren zum Fixieren oder Fortsetzen von Farben.
- Austauschbarer Standard Li-Ion Akku 18650 (3,6 V / 3 Ah).
- Aufladung per USB C Ladekabel (ca. 2,5 h) oder über integriertes Solarpanel.
- Maximale Leuchtdauer bis zu 85 h (niedrigste Stufe).
- Mit Ladeanzeige und Powerbank-Funktion.
- Gehäuse aus UV-resistentem Material, Anti-Rutschgummierung und ausklappbarem Bügel.
- Ausklappbarer Bügel zur flexiblen Positionierung.
- Inklusive 1 m USB C auf USB C Kabel.

Rechargeable Solar LED Outdoor Light RGB GL 100 ASR

The lamp is the perfect companion for activities in the house, in the garden, when camping and for outdoor activities.

- LED camping lamp with power bank function – ideal for travelling or emergencies.
- Adjustable light: warm white in three brightness levels (10% / 50% / 100%) or atmospheric RGB colour change.
- Touch control with memory function to save the last colour mode.
- Touch control: touch twice to change the light modes, touch once to fix or continue colours.
- Replaceable standard Li-ion battery 18650 (3.6 V / 3 Ah).
- Charging via USB C charging cable (approx. 2.5 hours) or via integrated solar panel.
- Maximum light duration up to 85 hours (lowest level).
- With charge indicator and power bank function.
- Housing made of UV-resistant material, anti-slip rubber coating and fold-out bracket.
- Fold-out bracket for flexible positioning.
- Includes 1 m USB C to USB C cable.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173740009
EAN / EAN	4007123697632
VPE / UP	1
Akku-Kapazität / Battery capacity	3 Ah
Akku-Spannung / Battery voltage	3.6 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	85 h
Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	2.5 h
Batterie Bauart / Battery type	18650
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	schwarz / black





Akku Solar LED Outdoor Leuchte GL 400 AS

Die LED Campinglampe ist ein vielseitiger Begleiter für Aktivitäten im Haus, Garten, Camping und bei Outdoor-Aktivitäten.

- LED Lampe Outdoor mit UV-resistente Materialien, Anti-Rutschgummierung und ausklappbaren Bügel.
- Mit austauschbarem Standard-Li-Ion-Akku 18650, bequem über das USB C Kabel aufladbar.
- Praktische Auflademöglichkeit über das Solarpanel.
- Mit 3 Schaltstufen 100%-50%-10% und Powerbank-Funktion.
- Leuchtet während dem Laden.

Rechargeable Solar LED Outdoor Light GL 400 AS

The LED camping lamp is a versatile companion for activities in the home, garden, camping and outdoor activities.

- LED lamp outdoor with UV-resistant materials, anti-slip rubber coating and fold-out bracket.
- With replaceable standard Li-Ion 18650 battery, conveniently rechargeable via the USB C cable.
- Convenient charging option via the solar panel.
- With 3 switching levels 100%-50%-10% and powerbank function.
- Lights up during charging.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173740005
EAN / EAN	4007123691838
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	400 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	5000 K
Akku-Kapazität / Battery capacity	3 Ah
Akku-Spannung / Battery voltage	3.6 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	45 h
Batterie Bauart / Battery type	18650
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK05
Schutzklasse / Protection class	III
Farbe / Colour	schwarz / black





Akku LED Outdoor Lampe FL 100 A

Für gemütliche Ambientebeleuchtung beim Camping, im Garten oder auf der Terrasse.

- Akku LED Outdoor Lampe mit Flammen- und Dauerlichtmodus.
- Standard 1/4Zoll Stativaufnahme für flexible Positionierung.
- Praktischer Tragegriff zum Transportieren oder Aufhängen.
- Mit austauschbarem Standard 18650 Li-Ion Akku (3,7V/2Ah).
- Mit Ladeanzeige.
- Inklusive 1m USB C auf C Kabel.

Rechargeable LED Outdoor Lamp FL 100 A

For cosy ambient lighting when camping, in the garden or on the terrace.

- Rechargeable LED outdoor lamp with flame and continuous light modes.
- Standard 1/4-inch tripod mount for flexible positioning.
- Practical carrying handle for transporting or hanging.
- With replaceable standard 18650 Li-ion battery (3.7V/2Ah).
- With charging indicator.
- Includes 1m USB C to C cable.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173740011	Akku-Kapazität / Battery capacity	2 Ah	Batterie Bauart / Battery type	18650
EAN / EAN	4007123697670	Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V	Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
VPE / UP	1	Leuchtdauer max. / Light duration max.	20 h	Schutzklasse / Protection class	III
Lichtstrom / Luminous flux	30 lm	Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	5 h	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbtemperatur / Colour temperature	1700 K	Anzahl der Batterien / Number of batteries	1	Farbe / Colour	schwarz / black





LED Akku Campinglampe CAL 1 AC

Campinglampe mit robustem Hanfseil und Bambussockel eignet sich ideal als Lichtquelle bei diversen Outdoor-Aktivitäten.

- Natürliches Design durch Hanfseil und Bambussockel.
- Mit praktischer Powerbank-Funktion für das Aufladen von Smartphones und vielem mehr.
- Aufladbar über das mitgelieferte USB C Ladekabel.
- Austauschbare Akkus (2 x 18650), Akkukapazität: 3,7V mit 5200mAh.
- Zum Ein-/Ausschalten den Drehknopfschalter lang gedrückt halten.
- Stufenlos dimmbar über einfaches Drehen am Drehknopfschalter.
- Mit einstellbarer Lichtfarbe von 2700K-6500K, über kurzes Drücken am Drehknopfschalter.

LED Rechargeable Camping Lamp CAL 1 AC

A camping lantern with a robust hemp rope and bamboo base is the ideal light source for a range of outdoor activities.

- Natural design thanks to the hemp rope and bamboo base.
- With a practical power bank function for charging smartphones and much more.
- Rechargeable via the included USB C charging cable.
- Replaceable batteries (2 x 18650), battery capacity: 3.7V with 5200mAh.
- To switch on/off, press and hold the rotary switch.
- Infinitely dimmable by simply turning the rotary switch.
- With adjustable light colour from 2700K-6500K, by briefly pressing the rotary switch.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1171800010	Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	80-89 (Klasse 1B) / 80-89 (class 1B)	Batterie Bauart / Battery type	18650
EAN / EAN	4007123694112	Akku-Kapazität / Battery capacity	5.2 Ah	Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
VPE / UP	1	Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V	Schlagfestigkeit / Impact strength	IK07
Lichtstrom / Luminous flux	350 lm	Leuchtdauer max. / Light duration max.	75 h	Schutzklasse / Protection class	III
Leistungsaufnahme / Power consumption	6 W	Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	5 h	Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Min.-Max. Farbtemperatur / Min.-max. colour temperature	2700 K - 6500 K	Anzahl der Batterien / Number of batteries	2	Farbe / Colour	schwarz / black





Akku LED Outdoor Leuchte OLI 400 AS

- Die Campinglampe kann bequem über das USB C Kabel oder alternativ über das Solarpanel aufgeladen werden.
- Mit zwei austauschbare Standard-Li-Ion-Akkus 18500 3,7V/3Ah.
- Mit UV-resistente Materialien.
- Ausklappbarer Bügel mit Karabinerhaken.
- Leuchtet während dem Laden.
- Zusätzlich SOS- und Blink-Funktion.
- Mit Schaltfunktionen: Ladestandsanzeige, Spotlicht, kombiniertem Licht und stufenlos dimmbarem Flächenlicht (100% - 5%).
- Mit Powerbank-Funktion.
- Inklusive USB C Ladekabel und USB C auf USB A Adapter.

Rechargeable LED Outdoor Light OLI 400 AS

- The camping lamp can be conveniently charged via the USB C cable or alternatively via the solar panel.
- With two exchangeable standard Li-Ion batteries 18500 3.7V/3Ah.
- With UV-resistant materials.
- Fold-out bracket with snap hook.
- Lights up during charging.
- Additional SOS and flashing function.
- With switching functions: Charge level indicator, spot light, combined light and continuously dimmable area light (100% - 5%).
- With power bank function.
- Includes USB C charging cable and USB C to USB A adapter.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173740004
EAN / EAN	4007123691739
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	450 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	5000 K
Akku-Kapazität / Battery capacity	3 Ah
Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	70 h
Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	3 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	2
Batterie Bauart / Battery type	18500
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Farbe / Colour	schwarz / black
Farbe / Colour	anthrazit/schwarz / anthracite/black
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK07
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Farbe / Colour	schwarz/grau / black/grey



LED Outdoor Leuchte OLI 0200

- Vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und Outdoor Aktivitäten.
- Blendfreies Flächenlicht.
- Schalter mit Funktionen für 100 - 50 % - 10 % - SOS.
- Befestigungsmöglichkeiten durch 2 Magnete und 2 Haken.
- 9 Stück werden im verkaufsfördernden Display-Karton geliefert.

LED Outdoor Light OLI 0200

- Highly versatile for use in the house, in the garden, when camping and for outdoor activities.
- Non-blinding flood light.
- Switch with 3 different settings (100 - 50 %, 10 %, SOS).
- Mounting options provided by 2 magnets and 2 hooks.
- 9 pcs. delivered in an attractive sales box.



LED Akku Outdoor Leuchte OLI 310 AB

mit Bluetooth® Lautsprecher

- Vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und Outdoor Aktivitäten.
- Integrierte Bluetooth® Lautsprecher mit sehr guter Soundqualität.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Schalter mit Funktionen: 100 % - 40 % - 10% - rot - rot blinkend.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/4 Ah mit Ladeanzeige.
- Befestigungsmöglichkeiten durch Magnet und Haken.

LED Rechargeable Outdoor Light OLI 310 AB

with Bluetooth® speaker.

- Highly versatile for use in the house, in the garden, when camping and for outdoor activities.
- Integrated Bluetooth® speaker with exceptional sound quality.
- Powerbank function: USB charging port 1 A for devices with USB charging cable such as smartphones, tablets, etc.
- Switch with functions: 100 % - 40 % - 10% - red - red flashing.
- Integrated Li-Ion battery 3.7 V/4 Ah with charging indicator.
- Fixing possibilities by magnet and hook.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1171550
EAN / EAN	4007123653980
VPE / UP	9
Lichtstrom / Luminous flux	180 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	4000 K
Leuchtdauer max. / Light duration max.	45 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3
Batterie Bauart / Battery type	Micro AAA LR03
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1171640
EAN / EAN	4007123667871
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	350 lm
Farbtemperatur / Colour temperature	4000 K
Akku-Kapazität / Battery capacity	4 Ah
Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	54 h
Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	6 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
Schlagfestigkeit / Impact strength	ohne / none
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	anthrazit/schwarz / anthracite/black
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK07
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Farbe / Colour	schwarz/grau / black/grey

Austauschbare Akkus - Flexibel & Zukunftssicher

Replaceable batteries - flexible & future-proof



Warum auf austauschbare Akkus setzen?

- ✓ Längere Lebensdauer – Ersetzen Sie den Akku, nicht das Gerät
- ✓ Mehr Unabhängigkeit – Ersatzakku mitnehmen und unabhängig bleiben
- ✓ Akkus tauschen statt komplette Geräte entsorgen
- ✓ Für ausgedehnte Outdoor- Abenteuer - Dank austauschbarer Akkus immer einsatzbereit
- ✓ Einfache Handhabung – Akku werkzeuglos austauschbar

Why choose replaceable batteries?

- ✓ Longer service life - replace the battery, not the device
- ✓ More independence - take a spare battery with you and stay independent
- ✓ Replace batteries instead of disposing of entire devices
- ✓ For extended outdoor adventures - always ready for use thanks to replaceable batteries
- ✓ Easy handling - battery can be replaced without tools



Akku Pack AP18650

- Standard 18650 Li-Ion 3,7V/2,5Ah Akku.
- Mit integrierter Lade- und Entladeintelligenz.
- Über USB C aufladbar.

Battery Pack AP18650

- Standard 18650 Li-Ion 3.7V/2.5Ah battery.
- With integrated charging and discharging intelligence.
- Rechargeable via USB C.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1172640085
EAN / EAN	4007123693306
VPE / UP	1
Akku-Kapazität / Battery capacity	2.5 Ah
Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V
Batterie Bauart / Battery type	18650
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion



USB C Ladegerät 20W Power Delivery

- Das 20W Power Delivery-Ladegerät ermöglicht schnelles und effizientes Aufladen verschiedener USB C Geräte.
- Power Delivery ermöglicht sicheres und schnelles Laden für kompatible Geräte unterschiedlicher Hersteller.
- Inklusive 1m USB C auf USB C Kabel.

USB C Charger 20W Power Delivery

- The 20W Power Delivery charger enables fast and efficient charging of various USB C devices.
- Power Delivery enables safe and fast charging for compatible devices from different manufacturers.
- Includes 1m USB C to USB C cable.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1172640083
EAN / EAN	4007123691319
VPE / UP	1





Die perfekte Verbindung.

brennenstuhl® ist Partner der California Welt by Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Einsteigen, losfahren, draußen zuhause sein – mit einem Volkswagen California beginnt Freiheit mit dem Start des Motors. Für ein unvergleichliches Vanlife-Abenteuer braucht es ein gutes Fahrzeug und Zubehör, auf das man sich verlassen kann. Genau hier beginnt das Zusammenspiel von brennenstuhl® und Volkswagen Nutzfahrzeuge im Rahmen der California Welt.

Mit dem Anspruch, mobile Abenteuer komfortabel, sicher und praktisch zu machen, ist brennenstuhl® Adventure perfekt abgestimmt auf die Anforderungen moderner Camper. Alle Artikel unterliegen intensiven Qualitätsprüfungen, erfüllen relevante Anforderungen und sind bereit für das echte Abenteuer auf vier Rädern.

California

by Volkswagen Nutzfahrzeuge



The perfect partnership.

brennenstuhl® and the California World by Volkswagen Commercial Vehicles.

Get in, hit the road, feel at home outdoors – with a Volkswagen California, freedom begins the moment you start the engine. For an unparalleled vanlife adventure, you need a good vehicle and accessories you can rely on. This is precisely where the collaboration between brennenstuhl® and Volkswagen Commercial Vehicles within the California World begins.

With the goal of making mobile adventures comfortable, safe, and practical, brennenstuhl® Adventure is perfectly tailored to the needs of modern campers. All products undergo rigorous quality testing, meet all relevant requirements and are ready for real adventure on four wheels.

Übersicht der Reisestecker

Overview of travel plugs



Reisestecker
Schutzkontakt/
Australien, China

Reisestecker
Euro, Konturen-
stecker/USA, Japan

Reisestecker
Schutzkontakt/
Südafrika, Indien

Reisestecker
Schutzkontakt/
Italien

Reisestecker
Schutzkontakt/GB

Reisestecker
Schutzkontakt/USA

Reisestecker
Schutzkontakt/CH

Travel Adapter
Earthed/Australia,
China

Travel Adapter
Euro, Countured
Plug/USA, Japan

Travel Adapter
Earthed/South
Africa, India

Travel Adapter
Earthed/Italy

Travel Adapter
Earthed/GB

Travel Adapter
Earthed/USA

Travel Adapter
Earthed/CH

Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.
1508440	1508450	1508460	1508470	1508533	1508550	1508642
EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN
4007123644780	4007123644773	4007123566334	4007123600915	4007123189717	4007123561452	4007123639113
VPE / UP	VPE / UP	VPE / UP	VPE / UP	VPE / UP	VPE / UP	VPE / UP
5	5	5	5	5	5	5
Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power
10 A	16 A	16 A	10 A	13 A	15 A	10 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage
230 V	230 V	230 V	230 V	240 V	125 V	250 V

Bitte beachten Sie, dass es manchmal in den verschiedenen Ländern mehrere Stecksysteme gibt und ein Reisestecker nicht für alle Stecksysteme in einem Land passend ist.
Warnung/Vorsicht: Ein Reisestecker ist kein Spannungswandler. Bitte stellen Sie sicher, dass ihr Gerät und ihr Netzanschluss dieselbe Spannung haben.

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit unterschiedlichem Stecksystem in anderen Ländern während einer Reise oder im Urlaub.

Adapter for connecting electrical appliances with different plug systems in other countries during a trip or on vacation.

<p>Typ J Swiss Plug System</p>  <p>Swiss Liechtenstein</p> <p>Germany Bulgaria Greece Croatia Netherlands Austria Portugal Russia Sweden Spain Turkey</p>  <p>Typ E/F Protective Contact Plug System</p>	<p>Typ I Australian Plug System</p>  <p>Australian Fiji New Zealand China</p> <p>Germany Bulgaria Greece Croatia Netherlands Austria Portugal Russia Sweden Spain Turkey</p>  <p>Typ E/F Protective Contact Plug System</p>	<p>Typ A American (2-Pin) Plug System</p>  <p>USA Canada Dom. Rep. Mexico Japan</p> <p>Germany Belgium France Greece Croatia Netherlands Austria Portugal Russia Czech Rep. Spain Turkey</p>  <p>Typ C EURO Plug System</p>	<p>Typ B American (3-Pin) Plug System</p>  <p>USA Canada Dom. Rep. Mexico</p> <p>Germany Bulgaria Greece Croatia Netherlands Austria Portugal Russia Sweden Spain Turkey</p>  <p>Typ E/F Protective Contact Plug System</p>	<p>Typ G British Standard Plug System</p>  <p>England Hong Kong United Arab Emirates Cyprus</p> <p>Germany Bulgaria Greece Croatia Netherlands Austria Portugal Russia Sweden Spain Turkey</p>  <p>Typ E/F Protective Contact Plug System</p>	<p>Typ L Italian Plug System</p>  <p>El Salvador Italy Maldives San Marino Chile</p> <p>Germany Bulgaria Greece Croatia Netherlands Austria Portugal Russia Sweden Spain Turkey</p>  <p>Typ E/F Protective Contact Plug System</p>	<p>Typ F Protective Contact Plug System</p>  <p>Germany Bulgaria Greece Croatia Netherlands Austria Portugal Russia Sweden Spain Turkey</p>  <p>150 different countries</p>
--	---	---	---	---	--	---

Reisestecker CH/Schutzkontakt	Reisestecker Australien, China/ Schutzkontakt	Reisestecker USA/Euro	Reisestecker USA, Japan/ Schutzkontakt	Reisestecker GB/Schutzkontakt	Reisestecker Italien/ Schutzkontakt	Reisestecker-Set
Travel Adapter CH/Earthed	Travel Adapter Australia, China/ Earthed	Travel Adapter USA/Euro	Travel Adapter USA, Japan/Earthed	Travel Adapter GB/Earthed	Travel Adapter Italy/Earthed	Travel Plugs Set

Artikel-Nr. / Article no. 1508480	Artikel-Nr. / Article no. 1508510	Artikel-Nr. / Article no. 1508500010	Artikel-Nr. / Article no. 1508520	Artikel-Nr. / Article no. 1508530	Artikel-Nr. / Article no. 1508590	Artikel-Nr. / Article no. 1508160
EAN 4007123600922	EAN 4007123170715	EAN 4007123645848	EAN 4007123170722	EAN 4007123170739	EAN 4007123566303	EAN 4007123610235
VPE / UP 5	VPE / UP 5	VPE / UP 5	VPE / UP 5	VPE / UP 5	VPE / UP 5	VPE / UP 5
Max. Leistung / Max. Power 10 A	Max. Leistung / Max. Power 10 A	Max. Leistung / Max. Power 2,5 A	Max. Leistung / Max. Power 15 A	Max. Leistung / Max. Power 13 A	Max. Leistung / Max. Power 16 A	Max. Leistung / Max. Power 10 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage 230 V	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage 230 V	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage 230 V	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage 230 V	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage 240 V	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage 230 V	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage 250 V

Please note that sometimes there are several plug systems in the different countries and one travel plug is not suitable for all plug systems in one country.
Warning/caution: A travel plug is not a voltage converter. Please make sure that your device and your mains connection have the same voltage.



Abenteuer beginnen mit Planung und wachsen mit Erfahrung.

Wer unterwegs ist, weiß: Es sind die sinnvollen Ergänzungen, die oft den kleinen Unterschied machen. Ein Tracking-Tool, das wiederfindet, was verloren ging. Eine Steckdosenleiste, oder ein Ladegerät für mehr Steckdosen – in Qualität von brennenstuhl®.

Adventures begin with planning and grow with experience.

Campers and van travelers know: It's the smart additions that often make all the difference. A tracking tool that finds what's lost. An extension lead, or a charger for more sockets – all in brennenstuhl® quality.

brennenstuhl®

switch it on.

Qualität und Erfahrung seit über 60 Jahren.

Tradition trifft Innovation: Seit der Gründung durch Hugo Brennenstuhl in Tübingen hat sich unser Familienunternehmen zu einer europaweit anerkannten Marke für Strom- und Lichtlösungen entwickelt. Heute zählt brennenstuhl® zu den führenden Anbietern – mit Produkten, die Maßstäbe setzen. Mit über 60 Jahren Erfahrung steht brennenstuhl® für Qualität, Sicherheit und durchdachte Technik.

Quality and experience for over 60 years.

Tradition meets innovation: Since its founding by Hugo Brennenstuhl in Tübingen, our family business has developed into a Europe-wide recognized brand for power and lighting solutions. Today, brennenstuhl® is among the leading providers – with products that set standards. With over 60 years of experience, brennenstuhl® stands for quality, safety, and sophisticated technology



Zeitschaltuhren, Warmmelder, Ladegeräte und vieles mehr - Hier beginnt die Entdeckungstour weiterer nützlicher Helfer!


Timers, smoke detectors, chargers and much more - here begins the discovery tour to other useful gadgets!

**Vom Alltag bis zum Abenteuer.
Auf brennenstuhl® ist Verlass – in jeder Situation.**

Jetzt den QR-Code scannen und brennenstuhl® Produktwelten in weiteren Katalogen entdecken.

**From everyday life to adventure.
You can rely on brennenstuhl® – in every situation.**

Scan the QR code now and discover brennenstuhl® product worlds in other catalogues.





**Tauche ein in die Welt von
brennenstuhl® Adventure:**

**Immerse yourself in the world
of brennenstuhl® Adventure:**





www.brennenstuhl.com

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1 - 3 · 72074 Tübingen · Germany

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten / All products in this catalogue are subject to technical changes · 0535438/220